

FIGURE TEQUINIONE DECORRETE		
FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF		
GAMME	COLLECTION	NUMERO
MATIERE	DEDALE	FT N° 80

C'est un revêtement mural en PVC compact teint en masse sans phtalate, imprimé d'encres à l'eau, sur support intissé renforcé. Lessivable et trés résistant aux chocs, ce revêtement est adapté à un usage intensif en ERP. Conformément à la réglementation, il est classé au feu B s2 d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bord à bord.

Description

Référence DEDA 9157...
Nom DEDALE
Gamme MATIERE

Type Revêtement mural PVC

Unis 23 coloris

Composition

Type Vinyle compact

Support Support intissé renforcé

Poids 470 g/m² Epaisseur 0,55 mm

Encres d'impression à l'eau

Réglementation - Environnement

Classement au feu B s2 d0 / Class A EN 13501 / ASTM E-84
Acoustique Alpha w = 0,10 ou 0,15 selon le support / rapport d'essai: PEUTZ - N°A3151

 Solidité lumière
 ≥ 7 (1-8)
 ISO 105

 C.O.V.
 A+
 ISO 16000

DoP DOP-CPR-VIGD-14 / www.texdecor.com Norme EN 15 102

Production usine ISO 9001

Composition PVC sans phtalate

Fdes / HQE Fiche de déclaration environnementale & sanitaire NF EN 15804+A1
Entretien super lessivable, brossable Norme EN 259
Usage Intensif Norme EN 259

Conditionnement - Packaging

Largeur des lés 106 cm +/- 3%

Longueur des rouleaux 25 ml Vente à la coupe oui

Dimension d'un carton 145 X 21,5 X 23 cm = 25 ml

Poids d'un rouleau 13 Kg (+/- 10%)

Mise en œuvre

Colle Ovalit TM - Quelyd Murale

Encollage Sur le mur - à l'aide d'un rouleau

Quantité de colle +/- 200gr/m²
Raccord raccord libre
Sens des lés Lés droits

Joint Bord à bord ou double coupe

Dépose Pelable

FDE&S Disponible